



**epoke**<sup>®</sup>  
GROUP



**ЛИГО СЕРВІС**

Уповноважений дистриб'ютор

## TP SERIES

Комбінований розкидальний диск та  
роторний розповсюджувач



- the safe way!

## TP Series

Розкидачі серії TP - це причіпні тракторні розкидачі, які можуть розповсюджувати матеріал за допомогою вала або розкидального диска.

Розкидачі серії TP доставляють завжди потрібну кількість матеріал і є незалежними від дороги (синхронні), тобто, що встановлена кількість використовуваного матеріалу на м<sup>2</sup> залишається постійною і не залежить від зміни ширини розкидання або швидкість руху автомобіля.

Розкидачі серії TP доступні в трьох варіантах - TP1,5 (трактор до 65 к.с.) TP3 (трактор до 75 к.с.) і TP9 (трактор потужністю до 200 к.с.), і комплектуються ємністю 300 л і 900 л, з опцією збільшення бункера. Кожен розкидач (окрім TP1,5 ) поставляється з резервуаром для рідини.

Розкидачі серії TP використовують стандартний пульт дистанційного керування EроMini X1 та мають опцію збору даних.

Розкидач може бути обладнаний системою EроSat / GPS контроль.

Розкидачі серії TP мають простий і зручний для сервісу дизайн, що робить їх простими в обслуговуванні та з низьким експлуатаційними витратами.

Тракторний розкидувач може розкидати всі типи матеріалів завдяки застосуванню принципу кількісного використання Eроке та/або безпосередньо через розкидаючий диск із шириною розкидання 1,5-6,0 м. Це робить розкидувач ідеальним для використання на велосипедних доріжках, автостоянках, малих дорогах та на великих територіях.

- Перемішувач
- Використовуються перевірені деталі
- Проста зміна роторного розповсюджувача на розкидаючий диск
- Повний контроль за допомогою пульта дистанційного керування у водія
- Розмір бункера від 200 - 1400 л
- Фітинги для категорій 1 і 2 опційно
- Привід SH або PTO опційно
- Опцію збирання даних - опційно



Принцип кількісного застосування Eроке з ротором і мішалкою.



Простий у користуванні складний брезент




Варіанти дистанційного керування: EроMini X1 або EроMaster X1.



Серія TP оброблена від іржаві за допомогою двокомпонентного цинкового ґрунту та нанесене 2-компонентне захисне покриття.

Technical data:	TP1,5	TP3	TP9
Місткість бункера:	200 л	300 л	900 л
Збільшення бункера	100 л	100 л та 200 л	300 л та 600 л
Загальна ширина	1100 мм	1300 мм	2100 мм
Ширина розкидання, диск	1 до 4 м	1.5–6.0 м	1.5–6.0 м
Ширина розкидання, ротор	800 мм	1.2 м	1.8 м
Вага	180 кг	315 кг	435 кг
Вимога до трактора	від 800 кг	від 1 тони	від 3 тон
Привід	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
3-точ. кріплення	Category 0 + 1	Category 1 + 2	Category 2 + 3
Гідросистема, потужність	Min. 25 л/хв	Min. 25 л/хв	Min. 25 л/хв
Тиск мастила	160 bar	160 bar	160 bar
Місткість баку для рідини	-	200 л	500 л



LED світло






Комбінований дисковий і роторний розкидач з шириною розкидання 1,5–6,0 м з використанням розкидаючого диска. За допомогою ротора досягається розкидання з 1,2 м (TP3) та 1,8 м (TP9).



Функція вивантаження та кнопка перезавантаження.

### 2.3.1 Розміри



### Еpoke Group

Ми створили перший розкидач піску та солі в 1955 році і з того часу то ми орієнтувались виключно на розвиток, виробництво та продаж машин та обладнання для утримання доріг в зимовий час. Сьогодні ми є світовим лідером.



Україна, 18016, м. Черкаси,  
вул. Припортова, 22а, Тел./  
факс.: + 38 (0472) 732515  
Тел.: + 38 (0472) 732520,  
731610 , +380(67)6276535  
E -mail: mail@ligo.ck.ua,  
www.ligo.ck.ua

